



Compendio de información geográfica municipal 2010

Taxco de Alarcón

Guerrero



INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA

Compendio de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos Taxco de Alarcón, Guerrero clave geoestadística 12055

Ubicación geográfica	Coordenadas y altitud	Colindancias	Otros datos
	Entre los paralelos 18° 21' y 18° 41' de latitud norte; los meridianos 99° 25' y 99° 47' de longitud oeste; altitud entre 700 y 2 600 m.	Colinda al norte con los municipios de Tetipac, Pilcaya y el Estado de Morelos; al este con el Estado de Morelos y el municipio de Buenavista de Cuéllar; al sur con los municipios de Buenavista de Cuéllar, Iguala de la Independencia, Teloloapan e Ixcateopan de Cuauhtémoc; al oeste con los municipios de Ixcateopan de Cuauhtémoc, Pedro Ascencio Alquisiras y Tetipac.	Ocupa el 1.02% de la superficie del estado. Cuenta con 130 localidades y una población total de 104 053 habitantes http://mapserver.inegi.org.mx/mg_n2k/ ; resultado del censo 2010.

Fisiografía	Provincia	Subprovincia	Sistemas de topoformas
	Sierra Madre del Sur (100%)	Sierras y Valles Guerrerenses (50.40%) y Depresión del Balsas (49.60%)	Sierra alta compleja con cañadas (49.60%), Sierra de cumbres tendidas (38.72%), Meseta de aluvión antiguo con lomerío (9.67%) y Valle de laderas tendidas con lomerío (2.01%)

Clima	Rango de temperatura	Rango de precipitación	Clima
	12 – 26°C	800 – 1 500 mm	Semicálido subhúmedo con lluvias en verano, de humedad media (37.01%), templado subhúmedo con lluvias en verano, de mayor humedad (26.34%), cálido subhúmedo con lluvias en verano, de menor humedad (20.66%), cálido subhúmedo con lluvias en verano, de humedad media (15.92%) y semicálido subhúmedo con lluvias en verano, de mayor humedad (0.07%)

	Periodo	Roca	Sitios de interés
Geología	Cretácico (57.76%), Jurásico superior-Cretácico inferior (19.60%), Paleógeno (16.91%), Neógeno (2.60%) y Cuaternario (0.41%)	Ígnea extrusiva: toba ácida (13.04%), brecha volcánica básica (0.30%) y basalto (0.10%) Sedimentaria: caliza (47.20%), lutita-arenisca (10.55%), conglomerado (3.87%) y arenisca-conglomerado (2.61%) Metamórfica: metasedimentaria (14.50%) y metavolcánica (5.11%)	Mina: plata, mercurio, plomo y zinc

Nota: el porcentaje faltante corresponde a Zona Urbana con (2.72%)

	Suelo dominante
Edafología	Luvisol (33.46%), Leptosol (30.71%), Phaeozem (21.64%), Calcisol (4.47%), Cambisol (4.39%), Kastañozem (1.57%), Andosol (0.54%) y Vertisol (0.50%)

Nota: el porcentaje faltante corresponde a Zona Urbana con (2.72%)

	Región hidrológica	Cuenca	Subcuenca	Corrientes de agua	Cuerpos de agua
Hidrografía	Balsas (100%)	R. Balsas – Mezcala (77.54%) y R. Grande de Amacuzac (22.46%)	R. Cocula o Iguala (77.54%) y R. Alto Amacuzac (22.46%)	Perennes: Acatlán (Los Hornos), Almolonga, Amacuzac, Campuzano, Chitosto, El Añil, Encino Solo, La Trampa, Plan de Campos, San Juan, San Pedro Atengo, Taxco, Temixco y Zacapalco Intermitentes: Axixintla, Capulines, El Añil, El Limón, Granadas, Grande, Huixteco, La Cueva de la Vieja, La Gotera, Landa, Las Bocas, Los Aguacates, Los Naranjos, Marmajita, San Jerónimo, San Juan, Taxco y Zapotitla	No disponible

	Uso del suelo	Vegetación
Uso del suelo y vegetación	Agricultura (31.03%) y zona urbana (2.72%)	Bosque (35.35%), selva (24.10%) y pastizal (6.80%)

Uso potencial de la tierra	Agrícola	Pecuario
	Para la agricultura mecanizada continua (3.76%) Para la agricultura manual estacional (47.44%) No apta para la agricultura (48.8%)	Para el desarrollo de praderas cultivadas (3.76%) Para el aprovechamiento de la vegetación de pastizal (13.10%) Para el aprovechamiento de la vegetación natural únicamente por el ganado caprino (68.49%) No apta para uso pecuario (14.65%)

Zona urbana	Las zonas urbanas están creciendo sobre rocas metamórficas, sedimentarias e ígneas extrusivas del Cretácico y Paleógeno, en sierras y mesetas; sobre áreas donde originalmente había suelos denominados Cambisol, Kastañozem, Leptosol, Luvisol y Phaeozem; tienen clima templado subhúmedo con lluvias en verano, de mayor humedad, semicálido subhúmedo con lluvias en verano, de humedad media, semicálido subhúmedo con lluvias en verano, de mayor humedad y cálido subhúmedo con lluvias en verano, de humedad media, y está creciendo sobre terrenos previamente ocupados por agricultura, bosques y pastizales.
--------------------	---

Zonas arqueológicas y monumentos históricos	Templo de Santa Prisca, en la cabecera municipal; Templo de San Miguel en el barrio Tlachcotepan; Ex-convento de San Bernardino; Templo de la Santa Veracruz; Museo de Arte Religioso Virreinal (Casa Humboldt); Casa Borda; Casa Grande: Casa Figueroa, todas en la cabecera municipal.
--	--

Fuente: INEGI. ESTADO DE GUERRERO/México. Guía turística
www.e-local.gob.mx/wb2/ELOCAL/EMM_querrero

Hablantes de lengua indígena	Dialecto	Número de personas
	Amuzgo de Guerrero, Lenguas Mixtecas, Zapotecas, Maya, Mazahua, Náhuatl, Otomí, Purépecha, Tarahumara, Tlapaneco, Tzotzil y no especificado.	2 424

Fuente: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/iter/entidad_indicador.aspx?ev=5


Cultura popular	Artesanías	Gastronomía	Música
	Platería y muebles coloniales elaborados en madera de cedro y enebro, decorados con celosías, torneados y entablereados. Con la fibra de palma se tejen cintillas corrientes y finas para la elaboración de telas la que se utiliza en la manufactura de bolsas, petacas, tapetes, tortilleros y sombreros de diferentes tamaños en Tlamacazapa.	Comida regional sazónada con jumiles y mole de los mismos, la barbacoa de chivo y el tradicional pan de muertos.	Banda de viento y sones.

Fuente: INEGI. ESTADO DE GUERRERO/México. Guía turística
www.e-local.gob.mx/wb2/ELOCAL/EMM_querrero

Compendio de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos


Taxco de Alarcón, Guerrero

Localidades e Infraestructura para el Transporte



Fuente: INEGI. Marco Geoestadístico Municipal 2010, versión 4.3.
INEGI. Información Topográfica Digital Escala 1:250 000 serie III.


Compendio de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos
Taxco de Alarcón, Guerrero



Fuente: INEGI. Marco Geoestadístico Municipal 2010, versión 4.3.
INEGI. Información Topográfica Digital Escala 1:250 000 serie III.
INEGI. Continuo Nacional del Conjunto de Datos Geográficos de la Carta Fisiográfica 1:1 000 000, serie I.
INEGI-CONAGUA. 2007. Mapa de la Red Hidrográfica Digital de México escala 1:250 000. México.


Compendio de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos

Taxco de Alarcón, Guerrero



Fuente: INEGI. Marco Geoestadístico Municipal 2010, versión 4.3.


INEGI. Continuo Nacional del Conjunto de Datos Geográficos de las Cartas de Climas, Precipitación Total Anual y Temperatura Media Anual 1:1 000 000, serie I.



Compendio de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos

Taxco de Alarcón, Guerrero


Suelos Dominantes



Fuente: INEGI. Marco Geoestadístico Municipal 2010, versión 4.3.

INEGI. Conjunto de Datos Vectorial Edafológico, Escala 1:250 000, Serie II (Continuo Nacional).

Uso del Suelo y Vegetación



Fuente: INEGI. Marco Geoestadístico Municipal 2010, versión 4.3.

INEGI. Conjunto de Datos Vectoriales de Uso del Suelo y Vegetación Serie III Escala 1:250 000.